Bartscher
www.bartscher.com

Kochstation KST3240 Plus





- 1 Einstellnische
  - ✓ Stellfläche: B 1208 x T 600 mm
  - ✓ Ausgelegt für max.: 3 Auftischgeräte



- 5 Steckdosen
  - ✓ 3 x 230 V
  - ✓ 2 x 400 V 16A CEE



- Integrierte Lüftung
  - ✓ Mit Flammschutzfilter aus Edelstahl
  - ✓ In 4 Stufen schaltbar



- 4 GN-Behälter
  - ✓ 1/9 GN, 100 mm tief

Beschreibung

Optimierte mobile Kochstation für einen professionellen Auftritt im Front-Cooking-Bereich. Vom Induktionskocher mit 230V bis hin zur soliden Griddleplatte der Serie 650 mit 400V – Mit bis zu 3 Auftischgeräten extrem flexibel im Catering-, Event- und Front-Cooking-Bereich.

Features

• Material:	CNS 18/10
• Ausgelegt für:	2-3 Auftischgeräte
• Mit Glasaufsatz:	Ja
• Wichtiger Hinweis:	Das Anschlusskabel muss vom Fachmann vor Ort montiert werden
• Maße Glasaufsatz:	B 1475 x T 740 x H 345 mm
• Ausgestattet mit:	Ablagefach unterhalb der Einstellnischen, Maße: B 1.200 x T 600 x H 150 mm 4 GN-Behältern 1/9 GN, 100 mm tief für Öle, Soßen, Kochbesteck Integrierte elektrische Absicherung Integrierte Lüftung mit Flammschutzfilter
• Flammschutzfilter:	Typ A
• Anzahl Einstellnischen:	1
• Maße Stellfläche Einstellnische:	B 1.208 x T 600 mm
• Filter-Art:	Aktivkohle-Filter Zeolith-Filter Flammschutzfilter Draht-Filter
• Anzahl Filter:	3

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Art.-Nr. 107290
GTIN 4015613697093

Bartscher
www.bartscher.com

Kochstation KST3240 Plus



• Material Filter:	Edelstahl
• Regulierung Gebläse:	4-stufig
• Beleuchtung:	LED
	Am Hustenschutz
• Lenkrollen:	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Kontrollleuchte:	Ein/Aus
• Nicht im Lieferumfang enthalten:	Elektrogeräte
	Podeste
	Seitenablage
	Anschlusskabel
• Inklusive:	-
• Ausführung Steckdosen:	3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
• Geräteanschluss:	3 NAC
• Anschlusswert:	24 kW | 400 V | 50 Hz
• Maße:	B 1.520 x T 770 x H 1.263 mm
• Gewicht:	146 kg

CNS 18/10
Technische Änderungen vorbehalten.

Kochstation KST3240 Plus

Ergänzungsprodukte

Multibräter 300



- Typ: Tischgerät
- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Fettablasshahn: Ja
- Fettauffangbehälter: Nein
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Serie: -

Art.-Nr. 370205
GTIN 4015613653488

Elektroherd 600, B600, 4PL, TG



- Anschlusswert: 8 kW | 400 V | 50 Hz
- Typ: Tischgerät
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Geräteanschluss: 3 NAC
- Eigenschaften: -
- Verteilung Kochstellen: 4 x 2 kW

Art.-Nr. 131734
GTIN 4015613310008

Elektroherd 600, 4 Felder, TG



- Typ: Tischgerät
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusswert: 8 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Eigenschaften: -
- Geräteanschluss: 3 NAC
- Verteilung Kochstellen: 2 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW, 1 x 1,2 kW

Art.-Nr. 131850
GTIN 4015613418209

Griddleplatte 600, B600, glatt, HV



- Heizzonen getrennt regelbar: Ja
- Anschlusswert: 7,2 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräteanschluss: 3 NAC
- Typ: Tischgerät
- Anzahl Heizzonen: 2
- Material Bratfläche: Spezialstahl, hartverchromt
- Maße Bratfläche: B 590 x T 440 mm

Art.-Nr. 132125
GTIN 4015613547589

Technische Änderungen vorbehalten.

Kochstation KST3240 Plus

Ergänzungsprodukte

Elektro-Wasserbad



- Typ: Tischgerät
- Wasseranschluss: -
- Wasserablaufhahn: Ja
- Wassereinlaufhahn: Nein
- Inklusive: -
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter, Zwischenstege

Art.-Nr. 131770
GTIN 4015613310091

Elektroherd 650, B400, 2PL, TGOK



- Anschlusswert: 4,1 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräteanschluss: 3 NAC
- Typ: Tischgerät
- Verteilung Kochstellen: 1 x 2,6 kW, 1 x 1,5 kW
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Größe Kochstellen: 1 x Ø 220 mm, 1 x Ø 180 mm
- Eigenschaften: -

Art.-Nr. 115006
GTIN 4015613697550

Fritteuse 650, B400, 10L, TGOK



- Fettauffangbehälter: Nein
- Typ: Tischgerät
- Material: CNS 18/10
- Maße Korb: B 163 x T 295 x H 110 mm
- Heizelement aus Edelstahl: Ja
- Anschlusswert: 9 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Serie: 650 Snack

Art.-Nr. 115214
GTIN 4015613697604

Arbeitselement 650, B400, TGOK



- Typ: Tischgerät
- Serie: 650 Snack
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Gerät ohne Kamin - nur geeignet für den Einsatz in der Kochstation KST3240 PLUS
- Maße: B 400 x T 595 x H 330 mm
- Gewicht: 10,9 kg

Art.-Nr. 115117
GTIN 4015613697598

Technische Änderungen vorbehalten.

Kochstation KST3240 Plus

Ergänzungsprodukte

Griddleplatte 600, B400, glatt



- Anschlusswert: 3,6 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Typ: Tischgerät
- Anzahl Heizzonen: 1
- Material Bratfläche: Spezialstahl, hartverchromt
- Maße Bratfläche: B 390 x T 440 mm
- Ausführung Bratfläche: Glatt

Art.-Nr. 132115
GTIN 4015613547572

Bain Marie 600, B400, TG



- Anschlusswert: 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Typ: Tischgerät
- Anzahl Becken: 1
- Wasserablaufhahn: Ja
- Wassereinlaufhahn: Nein
- Inklusive: -

Art.-Nr. 131760
GTIN 4015613310084

Elektro-Kocher 1K3000 GL



- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Elektronisch Knebel
- Anzahl Kochstellen: 1
- Kontrollleuchte: Ja
- Maße Glasfeld: B 350 x T 350 mm

Art.-Nr. 104906
GTIN 4015613432540

Induktionstischherd ITH 35S-220



- Durchmesser Kochstelle(n): 220 mm
- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Anzahl Kochstellen: 1
- Kontrollleuchte: -
- Art der Kochstellen: Induktion
- Maße Glasfeld: B 290 x T 290 mm

Art.-Nr. 105984
GTIN 4015613676623

Technische Änderungen vorbehalten.

Kochstation KST3240 Plus

Ergänzungsprodukte

Griddleplatte GDP 320E-G



- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Typ: Tischgerät
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Anzahl Heizzonen: 1
- Maße Bratfläche: B 320 x T 480 mm

Art.-Nr. A370031
GTIN 4015613370545

Griddleplatte GDP 320E-R



- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Typ: Tischgerät
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Anzahl Heizzonen: 1
- Maße Bratfläche: B 320 x T 480 mm

Art.-Nr. 370035
GTIN 4015613610894

Induktionswok 3kW, TG



- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Elektronisch
  Knebel
- Art der Kochstellen: Induktion
- Serie: -
- Kontrollleuchte: -

Art.-Nr. 105840
GTIN 4015613468235

Induktionskocher IK 35TC



- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anzahl Temperaturstufen: 10
- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Elektronisch
  Touch
- Anzahl Kochstellen: 1

Art.-Nr. 105843
GTIN 4015613633329

Technische Änderungen vorbehalten.

Kochstation KST3240 Plus

Ergänzungsprodukte

Induktionskocher IK 35TCS



- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anzahl Temperaturstufen: 10
- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Elektronisch Touch
- Anzahl Kochstellen: 1

Art.-Nr. 105843S
GTIN 4015613638300

Induktionskocher IK 35SK 3,5kW



- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anzahl Temperaturstufen: 10
- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Elektronisch Knebel
- Anzahl Kochstellen: 1

Art.-Nr. 105837
GTIN 4015613520643

Elektroherd 600, 2 Felder, TG



- Typ: Tischgerät
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusswert: 4,3 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Eigenschaften: -
- Geräteanschluss: 3 NAC
- Verteilung Kochstellen: 1 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW

Art.-Nr. 131800
GTIN 4015613418193

Podest 200 KST Plus



- Wichtiger Hinweis: -
- Material: CNS 18/10
- Maße: B 400 x T 595 x H 200 mm
- Gewicht: 7,4 kg

Art.-Nr. 107277
GTIN 4015613684659

Technische Änderungen vorbehalten.

Kochstation KST3240 Plus

Ergänzungsprodukte

Podest 100 KST Plus

CNS 18/10



- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Ausgelegt für die Kochstationen KST Plus / KST Eco
- Maße: B 400 x T 595 x H 100 mm
- Gewicht: 3,1 kg

Art.-Nr. 107276
GTIN 4015613682549

Tablettrutsche KST3240 Plus

CNS 18/10



- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 1.490 x T 345 x H 130 mm
- Gewicht: 4,4 kg

Art.-Nr. 107278
GTIN 4015613695334

Seitenablage KST Plus

CNS 18/10



- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Wichtiger Hinweis: -
- Montage-Seite: Links
  Rechts
- Material: CNS 18/10
- Maße: B 700 x T 350 x H 80 mm
- Gewicht: 4,4 kg

Art.-Nr. 107279
GTIN 4015613695341

Aktivkohlefiltermatte KST3240 Plus



- Material: Aktivkohle
- Wichtiger Hinweis: In der Kochstation KST3240 Plus ist 1 Aktivkohlefiltermatte verbaut
- Maße: B 1.120 x T 445 x H 10 mm
- Gewicht: 0,21 kg

Art.-Nr. 107273
GTIN 4015613681634

Technische Änderungen vorbehalten.

Kochstation KST3240 Plus

Ergänzungsprodukte

Zeolithfilter KST Plus



- Material: Zeolith
- Wichtiger Hinweis: In der Kochstation KST2200 Plus sind 2 Zeolithfilter verbaut
  In der Kochstation KST3240 Plus sind 3 Zeolithfilter verbaut
- Maße: B 462 x T 380 x H 16 mm
- Gewicht: 3,6 kg

Art.-Nr. 107274
GTIN 4015613692326

GN-Behälter, 1/9 G/N, T100

CNS 18/10



- Inhalt: 1 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 100 mm

Art.-Nr. A129100
GTIN 4016098169198

GN-Behälter, 1/9GN,T100, Basic Line

CNS



- Inhalt: 1 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 100 mm
- Gastronorm: 1/9 GN

Art.-Nr. 719100
GTIN 4015613695914

Deckel 1/9GN

CNS 18/10



- Löffelaussparung: Nein
- Silikondichtung: Nein
- Oberfläche: Glänzend
- Gastronorm: 1/9 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. A120649
GTIN 4016098169204

Technische Änderungen vorbehalten.

Kochstation KST3240 Plus

Ergänzungsprodukte

Deckel 1/9 GN, Basic Line

CNS



- Löffelaussparung: Nein
- Silikondichtung: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Gastronorm: 1/9 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Basic Line
- Material: Chromnickelstahl

Art.-Nr. 711319
GTIN 4015613695990

Elektroherd 600 2PLTG

CNS 18/10



- Anschlusswert: 4 kW | 400 V | 50 Hz
- Typ: Tischgerät
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Geräteanschluss: 2 NAC
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Eigenschaften: -

Art.-Nr. 131723
GTIN 4015613690094

Induktionswok IW 35

STAINLESS STEEL
3,5 kW



- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Touch
  Elektronisch
- Serie: -

Art.-Nr. 105986
GTIN 4015613680217

Induktionskocher IK 30T-1

STAINLESS STEEL
3,0 kW



- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Material: Edelstahl
- Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute / 10 Minuten
- Zeiteinstellung: 1 bis 180 Minuten
- Wichtiger Hinweis: -
- Anzahl Temperaturstufen: 10

Art.-Nr. 105991
GTIN 4015613698946

Technische Änderungen vorbehalten.

Kochstation KST3240 Plus

Ergänzungsprodukte

Induktionskocher IK 30TCS-1



- Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute / 10 Minuten
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Material: Edelstahl
- Zeiteinstellung: 1 bis 180 Minuten
- Wichtiger Hinweis: -
- Anzahl Temperaturstufen: 10

Art.-Nr. 105991S
GTIN 4015613714882

Induktionswok 30/293



- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Elektronisch
  Knebel
- Art der Kochstellen: Induktion
- Serie: -

Art.-Nr. 105871
GTIN 4015613712635

Induktionswok 35/293



- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Steuerung: Elektronisch
  Knebel
- Art der Kochstellen: Induktion
- Serie: -
- Überhitzungsschutz: Ja
- Digital-Anzeige: Ja

Art.-Nr. 105872
GTIN 4015613712642

Induktionswok IW 35 PRO-2



- Material: Edelstahl
- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Einbaufähig: Nein
- Wichtiger Hinweis: -
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Touch
  Elektronisch

Art.-Nr. 105732
GTIN 4015613706498

Technische Änderungen vorbehalten.

Kochstation KST3240 Plus

Ergänzungsprodukte

Induktionstischherd ITH 35-265





- Durchmesser Kochstelle(n): 265 mm
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3500 W
- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Elektronisch
  Knebel
- Anzahl Kochstellen: 1

Art.-Nr. 105994
GTIN 4015613712680

Öl- und Fettlöser F1L



- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173276
GTIN 4015613773339

Technische Änderungen vorbehalten.